

2025

その未来には
手間を掛ける
価値がある。



購入前体験 受付中

あめんぼ号SPW

田植機用アタッチメント除草機



株式会社 美善

<http://www.kk-bizen.jp/>

〒998-0832 山形県酒田市両羽町9-20

TEL 0234-23-7135 / FAX 0234-24-4638

あめんぼ号SPWを導入したお客様には、こんな困り事がありました。




- 無農薬栽培を増やしたいが除草面積も広くなる
- 手押しや歩行の除草器具で疲れてしまう
- 散布した除草剤が豪雨で流れてしまった
- また散布する費用をかけたくない
- 特別栽培だから薬剤の追加はできない

田植機用アタッチメントあめんぼ号SPWは、**無農薬栽培**はもちろん**慣行栽培**でも効果を上げています。SPW除草を導入する事で、除草効果を維持しながらも**薬剤の使用回数**を減らせるため早期に使用量の**上限に達する**のを防ぐなど薬剤量をコントロールできます。

最も重要な初回除草～田植後7日目



田植後7日目に初回除草を実施。初回が遅れると以後の除草が難しくなります。

代かきは平らに丁寧に
トロトロ層が最適です。※



田植え後から7日毎に確実に実施するようにします。


※稲ワラなど**残渣**が多いとローラーに絡んで欠株トラブルの元になるため**代掻き**は細かく行います。




転車
株間除草
スパイラル
ローラー
条間除草




- 古い田植機を再利用
- 条間と株間を同時に除草
- 条間33cmにも変更可(出荷時30cm)
- 各除草器具は上下5段階調整
- ローリング機構で左右の水平を維持
- 田植機別に専用ヒッチを使用
※裏面の適合目安表参照



除草機の条数は田植え条数と同じにします


田植え条数	使える田植機(許容±5cm)	SPW 本体 型式	価格(税込)	ヒッチ別売
4条	2条またぎ(車輪幅 約60cm)	除草4条 SPW-42	217,800円	 ※形状は各種あり 型番 HC- <input type="text"/> (裏面の適合参照 オープン価格
	3条またぎ(車輪幅 約90cm)	除草4条 SPW-43	192,500円	
5条	2条またぎ(車輪幅 約60cm)	除草5条 SPW-52	231,000円	
	3条またぎ(車輪幅 約90cm)	除草5条 SPW-53	270,600円	
6条	4条またぎ(車輪幅 約120cm)	除草6条 SPW-64	382,800円	
8条		除草8条 SPW-84	442,200円	

※送料別途(大型貨物のため個人宅へは配送できません)




田植え時と違い苗を跨いで走行します。左右それぞれの車輪が苗を踏まずに条間を走れるか車輪幅の確認が必要です。※前後で車輪幅が違う場合もあります。


田植機2条跨ぎの場合




田植機3条跨ぎの場合




田植機4条跨ぎの場合




田植機5条跨ぎの場合



田植機5条跨ぎの場合



田植機6条跨ぎの場合



小型田植機は車体前方にウエイトを追加して下さい

6条以上は車体をなるべく軽くしてご使用下さい

動画や最新情報は
ホームページから



除草立会指導も承ります(有料)



下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式				※欄外の注意事項を必ず確認ください											
クボタ	注文型式	KH		S1-400/500/500SD/600/610		KB		SPJ40A/45A/50A/EP8D									
	HC- <input type="checkbox"/>	KHR		S1-400R/500R/600R/610R/650/651R		KUB		SPU85/みのるRXG-8									
	クボタ	KSU		NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多		KPU		SPU50/55/60/65/850/みのるRXG-80D									
		KPU40		SPU40/40P/45/45P/50P		KJ		SPU550/650 (多目的不可)/EP55									
		KNU		NSU55/65/ZP67		KQ		EP-4		KP		SPU650多		MC		JC-4/JC-A4A	
		KK		SPK4/45/55		KF		SPJ400/500		KPL		SPU500/600		KEP		EP67/87	
		KR※1		NW8/8S		KG		ZP45/NSU60		KPM		SPU500P		KWP		WP60D	
KPD		SPD6 ,SPD8		KZP		ZP67多/ZP87多		KD		NSR50DX/60DX		KN		NSR5,NSR6			
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85				ミゾホール		※1.純正ワンタッチ用(要加工の場合あり)									
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)				使用注意		※多=多目的仕様のみ対応									
トセキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600															
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX															
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83				SE		NP60D/80D/NP70									
	SG	PG5/53/6/6D/63/7				SZ8		PZ80/PZ83									
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG				SPA		PA53		SA		PQZ4/43					
	SPGP	PGP8				SQ		PQ5/PQ4要加工		SH		PH5,PH6					
	SF	PZP80多/PZP83D				SGV		PGV83		SM2		PM50					
注	SZ6	アッパーが長い		PZ50/60/63/70/73		SM		PM43/53		MC		PPS4					
	SZ7	ロアが長い		※田植機リンク要確認		SM3		PM40		MG		PMG6					
ヤママー	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10								YK		RG6/8/YR8					
	YA	YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限				YS		RJ4/RJ6		YF		GP6/6A					
	YRB	RR5		SPGP		PT8		YE		RR6		YG		GP8			
	YRC	RR50/500/Pe5/50		SF		PT80D/83D		YC		RR4		YJ		PeS-1/VP1軸変			
	YVP	VP5/5C		YL		VP4/VP40		YH		RR40/RR400		YPE		Pe1/Pe2/MPC4			
	YRV	VP6/6C/60X/60RX		YB		VP8/80D/800		YAB		ARP5		YP		Pe4/Pe40			
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605															
	MD	MPR-501/601/600D/601D															
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6				MC		LC-4									
	MG	MPR-510/610				MH5		MPR-5H									
	MF	LV-4				MH10		MPR-8/10									
	MA	MPR-4/41/51/43Z				MV		LV-5/6/63									
	MV8	LV-8/8AD				ME		LE50/LE60									

ヒッチ注文型式
HC-
末尾を各ヒッチの型式
(例) [HC-KHR]のように
ご指定お願いします。
溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は
個別にご注文下さい。

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 取付時は純正多目的ヒッチ等は全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 事前に車輪幅を計測下さい。60cm/90cm/120cmから大きく外れる車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種の場合は採寸表へ計測記載いただければ既存ヒッチとの適合可否や新規製作の相談も承ります。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。