

美善の水田除草機

その未来には、手間をかける価値がある。


田植機アタッチメント型
株間除草機あめんぼ号

SPWシリーズ



NEW 歩行型
株間除草機あめんぼ号

SMW-45A




3輪田植機アタッチメントあめんぼ号

SMKWシリーズ

人力株間除草機


SWシリーズ



除草の様子を細かく見



本体重量38kg
旧型機より▼7kg



工具不要で角度調整

除草部の角度調整が無段階の回転ハンドル式になりました。工具不要で作業を止めることなくカンタンに手で回して調整できます。




- 小面積や山間部
- 棚田や変形田
- 畦畔の傾斜がきつい
- 深くて乗用が入れない
- 大型機械を運べない

軽トラックでどこにでも運べる手軽さと、小回り良く走行できる「歩行型あめんぼ号SMW-45A」なら今まで条件が厳しく機械が入らなかった圃場でも除草作業が可能になります。 ※直播圃場での除草の場合は事前にご相談下さい。

NEW 歩行型水田除草機

6/1発売
エンジンを26ccに小型化
本体もシンプルに軽量化

あめんぼ号
SMW-45A



純正ギャオイル
(別売)



1回分200ml
#140


除草条数
4条/5条(兼用)

※6条~8条の歩行用はございません。
田植機用あめんぼ号SPWをご検討下さい。

型式 SMW-45A (4条/5条 兼用仕様)


希望小売価格 346,500円(税込)/315,000円(税別)

4条時の走行



畦畔に面した条間から除草に入ります。このとき反対側の除草部は境界条になります。ターンの際は境界の条だけを重複除草します。常に境界条を往復することで4条幅の除草になります。


5条時の走行



畦畔に面した条ではなく1列目と2列目の間から除草機を入れます。このとき反対側の除草部は境界条の位置になります。ターンの際は4条と違い境界を往復しないように走行して行きます。

あめんぼ号の除草とは

雑草の草丈は2cm程度まで伸びすぎると困難



水面下の初期雑草のうちに除草を開始することが最も重要なポイントです。

田植え後7~10日以内に初回除草を行い以後も1週間に1度、中干し前まで繰り返します。転車が株間、ローラーが条間を除草します。

稲が先に成長して優勢になるのを助けます。葉の影が条間を覆い、雑草の光合成を阻害して新たな発生を抑制します。


られる歩行型を選ぶ

人力株間除草機
2条用 SW-23
55,550円(税込)
50,500円(税別)



2条用
本体重量 7.5kg

人力株間除草機
3条用 SW-3N
71,500円(税込)
65,000円(税別)



3条用
本体重量 10.3kg

手軽な手押しタイプの歩行型。軽トラックからすぐ出せて気になる部分を素早く除草。最も簡単にできる製品ですが除草の仕組みはエンジン型や田植機アタッチメントと全く同じ。除草は時間との勝負ですので手早く使えて効果もしっかりとあるSWで機を逃さない除草が可能です。※毎年品薄となる人気商品です。

全国のユーザー様



千葉県



長野県



秋田県



北海道



実際のユーザー様ご使用の様子を公開中です！



広い面積も短時間でこ

SPW×無農薬

田植機用あめんぼ号

SPW×除草剤

田植機用あめんぼ号


あめんぼ号SPWを導入したお客様には、こんな困り事がありました。



- 無農薬栽培を増やしたいが除草面積も広くなる
- 散布した除草剤が豪雨で流れてしまった
- また散布する費用をかけたくない
- 特別栽培なので薬剤の追加はできない

田植後7日目に初回除草を実施。初回が遅れると以後の除草が難しくなります。


代かきは平らに丁寧に
トトロ口層が最適です。




田植え後から7日毎に確実に実施するようにします。

※稲ワラなど残渣が多いとローラーに絡んで欠株トラブルの元になるため代掻きは細かく行います。


除草の仕組み



転車
株間除草
スパイラル
ローラー
条間除草




余っている田植機の植付部を外し
除草専用機としてもう一度活躍！
田植機用清切機PDS-2も
装着できます！



中古など不要
田植機を再利用
して除草専用！
(現役機には不可)

部品交換可能

- 古い田植機を再利用
- 条間と株間を同時に除草
- 条間33cmにも変更可(出荷時30cm)
- 各除草器具は上下5段階調整
- ローリング機構で左右の水平を維持
- 田植機別に専用ヒッチを使用
※裏面の適合目安表参照



稲を先に成長させ優勢にする考え方です。
稲が葉を広げると影で雑草の成長も阻害。


こなせる乗用型を選ぶ

除草機を選ぶには

① 除草機の条数 = 田植え条数と同じ

② 車輪幅を確認 = 苗を何列またいで走る車体か


※必ず車輪幅をご確認ください。30cmの等倍幅(60/90/120)に近いほど安全です。

①田植え条数	②車輪幅を確認	SPW 本体 型式	価格(税込)	ヒッチ別売
4条	2条またぎ(輪距 <u>60~75</u> cm)	除草4条 SPW-42	217,800円	 <p>※形状は各種あり</p> <p>型番 HC- <input type="text"/></p> <p>(裏面の適合参照)</p> <p>オープン価格</p>
	3条またぎ(輪距 <u>75~100</u> cm)	除草4条 SPW-43	192,500円	
5条	2条またぎ(輪距 <u>60~75</u> cm)	除草5条 SPW-52	231,000円	
	3条またぎ(輪距 <u>75~100</u> cm)	除草5条 SPW-53	270,600円	
6条	4条またぎ(輪距 <u>105~125</u> cm)	除草6条 SPW-64	382,800円	
8条	※3条またぎ用は特注配列	除草8条 SPW-84	442,200円	

田植機2条跨ぎの場合


田植え4条 ⇨ 型式 SPW-42

600~700mm



田植え5条 ⇨ 型式 SPW-52


600~700mm



田植機3条跨ぎの場合


田植え4条 ⇨ 型式 SPW-43

900mm



田植え5条 ⇨ 型式 SPW-53


900mm



田植機4条跨ぎの場合


田植え6条 ⇨ 型式 SPW-64

1200mm



田植え8条 ⇨ 型式 SPW-84

1200mm



▲ 小型田植機は車体前方にウエイトを追加して下さい

▶ 6条以上は車体をなるべく軽くしてご使用下さい

3輪田植機用 株間除草機 SMKW

前方で目視除草が可能です。



3輪田植機用あめんぼ号は乗用でありながら前方を目視しながら安全に除草作業ができます。適合の機種は裏面参照。


- 4条用 SMKW-44 225,500円(税込)
- 5条用 SMKW-54 270,600円(税込)
- 6条用 SMKW-54 382,800円(税込)
- 8条用 SMKW-54 442,200円(税込)

動画や最新情報はホームページから



除草実演会 開催例

全国各地の自治体・団体・販売店様より実演会のご希望を頂いております。



あめんぼ号SPW-64



2023年5月 兵庫県丹波篠山市 有機農業推進プロジェクト

兵庫県内でも最大規模の面積を所有する生産者さま圃場にて約1ヶ月の除草試験後に導入。



2024年6月 兵庫県朝来市 農林振興課 除草機実演会

弊社除草機ユーザーさま圃場を会場に県内外より約20名の生産者さまが参加。



2024年6月 京都府南丹農業普及改良センター主催 除草機4メーカー実演会

亀岡市内の学校給食を全て有機栽培米にしていく事を計画目標として面積の拡大に取り組む。

除草実演会 申込書

実施につきましては
複数のご参加が開催
要件となります。


- 自治体：地域に募集や告知を行い複数の参加が見込める。
- 販売店：ユーザーや顧客へ募集を行い複数の参加が見込める。
- 団体：農業法人やJA部会など複数メンバーの参加が見込める。

※個人でご希望の方は上記要件が可能な関係先にご相談ください。

団体・販売店名 (自治体様は市町村名)	
住所・所在地 所在地	
部署・所属	
担当者様	
代表TEL	
E-mail	
携帯電話	
田植え時期	月 日 ~ 月 日 頃
ご連絡事項	

公式サイトやYouTube(美善チャンネル)
などで実演の様子をご紹介します。

美善公式LINE



美善公式Web



下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。

メーカー	ヒッチ	田植機別型式				※欄外の注意事項を必ずご確認ください			
クボタ	注文型式 KH	S1-400/500/500SD/600/610			KB	SPJ40A/45A/50A/EP8D			
	HC- <input type="checkbox"/> KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R			KNU	NSU55/57/65/67/ZP67/87/EP65			
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多			KPU	SPU50/55/60/65/850/みのるRXG-80D			
	KPU40	SPU40/40P/45/45P/50P			KJ	SPU550/650 /EP55			
	KUB	SPU85/みのるRXG-8	KQ	EP-4	KP	SPU650多	MC	JC-4/JC-A4A	
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400/500	KPL	SPU500/600	KEP	EP67/87	
	KR※1	NW8/8S	KG	ZP45/NSU60	KPM	SPU500P	KWP	WP60D	
	KPD	SPD6 ,SPD8	KZP	ZP67多/ZP87多	KD	NSR50DX/60DX	KN	NSR5,NSR6	
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミゾホール	※1.純正ワンタッチ用(要加工の場合あり)			
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)			使用注意	※多=多目的仕様のみ対応			
井セキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600				※=取付できるが確認事項がある機種			
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX							
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83			SE	NP60D/80D/NP70			
	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SZ8	PZ80/PZ83			
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG			SPA	PA53	SA	PQZ4/43※軸	
	SPGP	PGP8			SQ	PQ5/PQ4要加工	SH	PH5,PH6	
	SF	PZP80多/PZP83D			SGV	PGV83	SM2	PM50	
注	SZ6	アッパーが長い		PZ50/60/63/70/73	SM	PM43/53	MC	PPS4	
	SZ7	ロアが長い		※リンク構造要確認	SM3	PM40	MG	PMG6	
ヤンマー	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10				YK	RG6/8/YR8		
	YA	YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限			YS	RJ4/RJ5/RJ6	YF	GP6/6A	
	YRB	RR5	SPGP	PT8	YE	RR6	YG	GP8	
	YRC	RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D/83D	YC	RR4	YJ	PeS-1/VP1軸変	
	YVP	VP5系	YL	VP4/VP40	YH	RR40/RR400	YPE	Pe1/Pe2/MPC4	
	YRV	VP50系/60系/6系	YB	VP8/80D/800	YAB	ARP5	YP	Pe4/Pe40	
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605							
	MD	MPR-501/601/600D/601D							
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6			MC	LC-4			
	MG	MPR-510/610			MH5	MPR-5H			
	MF	LV-4			MH10	MPR-8/10			
	MA	MPR-4/41/51/43Z			MV	LV-5/6/63			
	MV8	LV-8/8AD			ME	LE50/LE60			
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(井セキPB40,60)/RS-4 ※RM41は不可				PDSのみ取付可/在庫限り			

ヒッチ注文型式
HC-
末尾を各ヒッチの型式
(例) HC-KHRのように
ご指定お願いします。
溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は
個別にご注文下さい。

- 【ヒッチ選択のご注意】** ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません
- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
 - 取付時は純正多目的ヒッチ等は全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
 - 事前に車輪幅を計測下さい。60cm/90cm/120cmから大きく外れる車体は苗を踏む可能性があります。
 - 表にない機種の場合は採寸表へ計測記載いただければ既存ヒッチとの適合可否や新規製作の相談も承ります。
- 【返品につきまして】** ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません
- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
 - キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。